

## JOKARI® ABISOLIERZANGE HIGHSTRIP, 0,5 - 4 MM<sup>2</sup>

## Artikelnummer: 100740

Abisolierzange Highstrip für schnelles und absolut präzises Abisolieren auch von problematischen Isolierungen, PVC-Gummi-TPE-Si-likon-THHN-THWN-PMMA-Lichtwellenleiter mit PE-Mantel, z. B. 0,5-0,75-1, 5-2, 5-4 mm². Eine Beschädigung der Leiter und Litzen ist ausgeschlossen, Gewicht 100 g.



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	sonstige
Länge	240
Isoliert	Ja
Kerbtiefe einstellbar	Nein
Rundschnitt	Ja
Längsschnitt	Nein
Spiralschnitt	Nein
Abisolierbereich Querschnitt	0,5 - 4
Abisolierbereich Durchmesser	0,7 - 2,2
Griffüberzug	ohne
Selbsteinstellend	Ja
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Abisolierlänge einstellbar	Ja
ESD geprüft	Nein
Griffausführung	sonstige
Gewicht	100
Mit Drahtschneider	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein
Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Nein
Kopfhöhe	32
Kopfbreite	25

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Länge der Backen

5

GTIN: 4021103007402

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de