


KORROSIONSSCHUTZBAND, SILBER 50 MM X 33 M

Artikelnummer: 160280

Korrosionsschutzbänder, ein besonders starke PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, aggressivem Kleber. Hochstrapazierfähige PVC-Klebebänder mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserresistenz (auch Salzwasser), beständig gegen Laugen und viele Säuren, Mikroorganismen, bitumenverträglich. Als äußere Umwicklung zum zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß durch Abrieb, Witterungseinflüsse und Korrosion, dadurch Verlängerung der Lebensdauer und Verringerung häufiger Unterhaltsarbeiten. Beispiele: Als Steinschlag-, Tritt- und Kratzschutz bei freiverlegten und erdverlegten Kabeln, Rohren und Verbindungsstellen von Kabeln und Rohrleitungen, Korrosionsschutz von freiverlegten Kabeln und Leitungen (z. B. auf Schiffen, in Nässebetrieben, in der Chemieindustrie), hervorragender mechanischer und Korrosionsschutz für Installationsrohre und Masten, die ins Erdreich eingebracht werden. Sockelschutz für elektrische Geräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühltruhen). Banddicke 0,25 mm, für starke Beanspruchung. Ausführung: silberfarben; BxL: 50 mmx33 m.



Merkmal	Wert
Länge	33 m
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	Silber
Fluoreszierend	Nein
Nachleuchtend	Nein
UV-beständig	Ja
Breite	50 mm
Stärke	0.25 mm
Wasserdicht	Nein
Magnetisch	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Transparent

Doppelseitig

Selbstverschweißend/Amalgamierend Nein

Temperaturbeständigkeit 0 °C - 85 °C

Isolierend Ja

Geeignet für Hochspannung Nein

Selbstverlöschend Nein

Vulkanisierend

Von Hand abreißbar Nein

GTIN: 5017374611270

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de