

KABELBINDER MIT STAHLZUNGE, B X L 2,4 X 356 MM, 100 STÜCK, NATUR

Artikelnummer: 181337

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 2,4x356 mm, Kabelbaum 2 - 102 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Fluoreszierend | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Befestigungsart | sonstige |
| Detektierbar | Ja |
| Transparent | Nein |
| Breite des Bandes | 2,4 |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| Montagetemperatur | -20 - 85 |
| Bandlänge | 356 |
| Betriebstemperatur | -40 - 85 |
| Bündeldurchmesser | 2 - 102 |
| Min. Haltekraft | 130 |
| UL-Zulassung | Ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94

٧2

GTIN: 4021103813379

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de