

## JOKARI® ABMANTELZANGE FÜR AS-INTERFACE-KABEL

## Artikelnummer: 100748

Für das schnelle und präzise Abmanteln von zweiadrigen Aktuator-Sensor-Interface-Kabeln (ASI) mit Profil-Außenisolierung aus TPE (thermoplastische Elastomere) oder PUR (Polyurethan) bis 12 mm Breite. Spezielle Klingenkontur, die sich dem Kabelprofil anpasst, Einstellen der Schnitttiefe nicht erforderlich, keine Beschädigung der inneren Leiter möglich. Glasfaserverstärkter Zangenkörper, Messer auswechselbar, speziell geschliffen und gehärtet. Gewicht 120 g, Länge 160 mm



Länge (mm) 260 mm
Breite (mm) 105 mm
Höhe (mm) 28 mm
Gewicht (kg) 0,12 kg

Merkmal	Wert
Kerbtiefe einstellbar	Nein
Rundschnitt	Ja
Auswechselbare Messer	Ja
Längsschnitt	Nein
Spiralschnitt	Nein
Abisolierbereich Querschnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser	1.0 mm - 6.5 mm
	l .

GTIN: 4021103007488

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de