

## 1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GEBOGENE BACKEN, 200 MM

## Artikelnummer: 108780

1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen - nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 200 mm (8") Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunsstoffisolation, das nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -

Länge (mm) 200 mm
Breite (mm) 60 mm
Höhe (mm) 30 mm
Gewicht (kg) 0,22 kg



Merkmal	Wert
Pressform	sonstige
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Ja
Form	gebogen
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	Nein
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	220 g
Mit Drahtschneider	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Ja
Kopfhöhe	80 mm
Kopfbreite	2.5 mm
Länge der Backen	40 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Ausführung funkenarm Mit Abisolierfunktion

Greifbereich

Mit Seitenschneider

Geschmiedet

Greiffläche

Geeignet für Lichtwellenleiter

Nein Nein

75 mm - 75 mm

Nein

Ja

gezahnt

Nein

GTIN: 4021103087800

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de