

## 1.000 V ABISOLIER-SEITENSCHNEIDER, GETAUCHT, LÄNGE 160 MM

Artikelnummer: 108792

1.000 V Abisolier-Seitenschneider, tauchisoliert, VDE-geprüft. Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierfunktionen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm²-2,5 mm², Länge: 160(6") Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kraftseitenschneider DIN ISO 5749A, Länge 160 mm (6"), aufgelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisonsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl



Länge (mm) 165 mm
Breite (mm) 65 mm
Höhe (mm) 30 mm
Gewicht (kq) 0,21 kq

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	160 mm
Isoliert	Ja
Form	Standard
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja
VDE-geprüft	Ja
Schneidenlänge	12 mm
Kopfhöhe	7 mm
Kopfbreite	27 mm
Mit Abisolierfunktion	Ja

GTIN: 4021103087923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de