

RINGMAULSCHLÜSSEL SW 13

Artikelnummer: 112464

Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 13 mm

Länge (mm) 170 mm
Breite (mm) 30 mm
Höhe (mm) 10 mm
Gewicht (kg) 0,076 kg



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	177 mm
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
Gewicht	623 g
Schutzisoliert 1000 V	Nein
VDE-geprüft	Nein
Ausführung funkenarm	Nein
Kopfhöhe Ringseite	10.2 mm
Schlüsselweite Maulseite	13 mm
Kopfbreite Ringseite	21 mm
Kopfhöhe Maulseite	5.8 mm
Mit Drehstift	Nein
Schlüsselweite Ringseite	13 mm
Kopfbreite Maulseite	30 mm
Geeignet für Drehstift	Nein
Gekröpft	Ja
Ratschenausführung	Nein
Eckenzahl	12

GTIN: 4021103124642

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de