

1.000 V VDE-SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, 2,5 X 0,4 MM

Artikelnummer: 117701

1.000 V VDE-Schlitz-Schraubendreher, isoliert nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201, DIN ISO 2380. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Ausführung: 2,5x0,4 -75-; Größe: 185 mm

Länge (mm) 180 mm
Breite (mm) 25 mm
Höhe (mm) 25 mm
Gewicht (kg) 0,032 kg



Merkmal	Wert
Ausführung	gerade
Isoliert	Ja
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	32 g
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Gesamtlänge	180 mm
Größe	sonstige
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Klingendurchmesser	5.3 mm
Klingenbreite	2.5 mm
Klingenlänge	75 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Antimagnetisch	Nein
Kappe drehbar	Nein
Ausführung Schaft	rund
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz	Ja
Oberflächenschutz Klinge	sonstige
Durchgehende Klinge	Ja
Präzisionsausführung	Nein
Klemmeinrichtung	Nein
Mit Schlagkappe	Nein
Gewölbte Klinge	Ja
Klingenstärke	0.4 mm
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Schlüsselweite (Antriebssechskant)

- mn

GTIN: 4021103177013

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de