

SCHRAUBLOCHER BASIC PG 9

Artikelnummer: 132318

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt): Nennmaß metrisch 63 mm, Größe 2-1/2", Loch-ø 63,5 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm

Länge (mm) 43 mm
Breite (mm) 43 mm
Höhe (mm) 96 mm
Gewicht (kg) 0,12 kg



Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	PG9 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	- mm
Lochdurchmesser	EV004465

GTIN: 4021103323182

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de