

## SCHRAUBLOCHER DIAMANT, M 12

## Artikelnummer: 132500

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Mit Stempel, Matrize, Zugschraube mit Kugellager: Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7; Größe 1/2"; Loch-ø 12,5 mm, Schraubengröße 6,0×40,0 mm, Vorbohr-ø 6,5 mm, max. Materialstärke 1,5 mm

Länge (mm) 43 mm
Breite (mm) 43 mm
Höhe (mm) 96 mm
Gewicht (kg) 0,08 kg



Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	1.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	12.5 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	12.5 mm
Lochdurchmesser	EV000154

GTIN: 4021103325001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de