

## STEMPEL, MIT GEWINDE 9,5 MM, LOCH 28,3 MM Ø

## Artikelnummer: 132562

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 28,3 mm; Materialstärke 2,0; Nennmaß PG 21; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm.

Länge (mm) 29 mm
Breite (mm) 29 mm
Höhe (mm) 22 mm
Gewicht (kg) 0,07 kg



| Merkmal                    | Wert        |
|----------------------------|-------------|
| Ausführung                 | nur Stempel |
| Lochhöhe                   | 2 mm        |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl       |
| Lochform                   | rund        |
| Spaltlocher                | Ja          |
| Lochdurchmesser            | 28.3 mm     |
| Betätigungsart mechanisch  | Ja          |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja          |
| Lochbreite                 | 28.3 mm     |
|                            | I           |

GTIN: 4021103325629

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de