

## SCHRAUBLOCHER SPEZIAL FÜR SCHWERE STECKVERBINDER, 24-POLIG

**Artikelnummer: 132960**

Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder; patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Kornerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Kornerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl der Pole 24, Nennmaß 112,0 mm x 36,0 mm, Vorbohr-Ø 24,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 260 mm   |
| Breite (mm)  | 205 mm   |
| Höhe (mm)    | 85 mm    |
| Gewicht (kg) | 4,155 kg |

| Merkmal                    | Wert                     |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung                 | komplett (mit Zugbolzen) |
| Lochhöhe                   | 36 mm                    |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl                    |
| Lochform                   | sonstige                 |
| Spaltlocher                | Nein                     |
| Lochdurchmesser            | sonstige mm              |
| Betätigungsart mechanisch  | Nein                     |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja                       |
| Lochbreite                 | 112 mm                   |
| Lochdurchmesser            | EV000154                 |

GTIN: 4021103329603

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de