

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 1,0 MM²/12 MM

Artikelnummer: 180946

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1.Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600- Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 1 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 mm; Gesamtlänge L1: 18 mm; D1: 1,4; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3; Isolationsfarbe: rot; Gewicht per 100 St.~kg: 0,02; VE/Stck. 100.



Länge (mm) 150 mm

Breite (mm) 75 mm

Höhe (mm) 5 mm

Gewicht (kg) 0,00016 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	1 mm²
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	18 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	12 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103809464

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de