

## ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 35,0 MM²/16 MM

## Artikelnummer: 181024

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 35 mm²; Länge ohne Isolation L2: 16 mm; Gesamtlänge: L1: 30 mm, D1: 8,3; S1: 0,2, S2: 0,4; D2: 12,7; Isolationsfarbe: rot; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,21; VE/Stck.: 1



Länge (mm) 195 mm
Breite (mm) 127 mm
Höhe (mm) 25 mm
Gewicht (kg) 0,00192 kg

Wert
35 mm²
verzinnt
Kupfer
rot
Ja
Ja
Nein
30 mm
Standard
Nein
Polypropylen (PP)
16 mm
Nein

GTIN: 4021103810248

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de