

KABELBINDER, SCHWARZ, RAL 9011, B X L 12,5 X 750 MM, 50 STÜCK

Artikelnummer: 181893

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 12,5x750 mm, Kabelbaum 40-222 mm, 980 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Länge (mm) 780 mm
Breite (mm) 180 mm
Höhe (mm) 50 mm
Gewicht (kg) 0,0197 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	schwarz
Ausführung	innenverzahnt
Fluoreszierend	Nein
Halogenfrei	Ja
Befestigungsart	ohne
Detektierbar	Nein
Transparent	Nein
Breite des Bandes	12.5 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Montagetemperatur	-10 °C - 85 °C
Bandlänge	750 mm
Betriebstemperatur	-40 °C - 85 °C
Bündeldurchmesser	40 mm - 222 mm
Min. Haltekraft	980 N
UL-Zulassung	Ja
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2
Banddicke	- mm

GTIN: 4021103818930

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de