

WINKEL-ROHRKABELSCHUH CU, NORMALAUSFÜHRUNG 45° ABGEWINKELT 25 MM² M 5, 100 STÜCK

Artikelnummer: 183075

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90°C und 45° abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: 45° abgewinkelt; Querschnitt: 25 mm²; Bolzen-Ø: 5 mm; Gewicht per 100St.:~kg: 1,34; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; VE/Stck.: 100



Länge (mm) 140 mm
Breite (mm) 140 mm
Höhe (mm) 66 mm
Gewicht (kg) 0,0134 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	45°
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	25 mm²
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	Nein
AWG-Größe	4
Schmale Flanschausführung	Nein
Flanschform	Ringform
Farbe der Isolation	sonstige
Mit Sichtloch	Nein
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103830758

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de