

AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 300 MM2 M16

Artikelnummer: 183240

AL-CU-Presskabelschuh, 300qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen. Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.



Länge (mm) 133 mm
Breite (mm) 36 mm
Höhe (mm) 40 mm
Gewicht (kg) 0,229 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	34
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Farbe	grau
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Ja
Entspricht DIN	Ja
St-Nennquerschnitt	- mm²

GTIN: 4021103091265

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de