

SPIRALBOHRER, HSS-R, 9,5 MM Ø

Artikelnummer: 200439

Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 9,5 mm; Gesamtlänge: 125; Spirallänge: 81. VE: 1.

Länge (mm) 125 mm
Breite (mm) 9 mm
Höhe (mm) 9 mm
Gewicht (kg) 0,048 kg



Merkmal	Wert
Geeignet für Stahl	Ja
Geeignet für Edelstahl	Nein
Geeignet für Kunststoff	Ja
Gesamtlänge	125 mm
Mit Zentrierbohrer	Nein
Spiralbohrer	Ja
Steckachse mit flachem Ende	Nein
Geeignet für Keramik	Nein
Geeignet für Glas	Nein
Aufnahmesystem	zylindrische Steckachse
Geeignet für Nichteisen-Metalle	Ja
Durchmesser Bohrer	9.5 mm
Mit Schnellverschluss	Nein
Anzahl der Schneiden	2
Mit Kühlkanal	Nein
Geeignet für Fliesen	Nein
Doppelseitiger Bohrer	Nein
Schneidenlänge	81 mm
Geeignet für Beton	Nein
Geeignet für Stein	Nein
Geeignet für Gusseisen	Nein
Geeignet für Holz	Ja
Schaftdurchmesser	9.5 mm
Geeignet zum Aufbohren	Ja
Schneidrichtung	rechts

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Schneidstoff Schaftform

Winkel der Spitze

Zentrierbohrer-Durchmesser

HSS

zylindrisch

118°

- mm

GTIN: 4021104004394

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de