

VALIGETTA CHAMPION "TECNOLOGIA DEI DATI E DELLE RETI", ATTREZZATA

Numero articolo: 170310

Valigetta Champion "Tecnologia dei dati e delle reti"; equipaggiata. Valigia professionale a guscio rigido con ampio telaio in alluminio, per un'elevata stabilità. I gusci della valigia sono realizzati in polipropilene estremamente resistente agli urti e alle cadute. Il vassoio inferiore, particolarmente spazioso e dotato di vari divisori, consente di suddividere la valigia in piccoli scomparti. 3 pannelli portautensili con numerosi scomparti di diverse dimensioni garantiscono la conservazione sicura di tutti i tipi di utensili manuali. Le 3 cerniere in metallo con meccanismo di chiusura mantengono la valigia saldamente aperta senza bisogno di montanti aggiuntivi. Comoda maniglia di trasporto con inserto in gomma morbida e 2 robuste serrature a scatto con chiusura a chiave e targhetta identificativa. La valigetta è dotata dei seguenti utensili: pinza telefonica da 1000 V con ganasce diritte da 200 mm, DIN ISO 5745 (articolo CIMCO n. 17 0216), pinza telefonica da 1000 V con ganasce curve da 200 mm, DIN ISO 5745 (pinza telefonica da 1000 V con ganasce curve da 200 mm, DIN ISO 5745 110 02310 0238). Pinze combinate da 1000 V (articolo CIMCO n. 10 0336), tronchesi da 1000 V da 160 mm, DIN ISO 5749B (articolo CIMCO n. 10 0574), spelafili Super 4 (10 0760), tronchese elettronico da 120 mm, testa rotonda ovale, obliqua, con tagliente (articolo CIMCO n. 10 0802), pinza elettronica ad ago con ganasce curve da 200 mm, DIN ISO 5749B. 10 0802), Pinza ad ago elettronica 150 mm, con tagliente curvo, ganasce lisce, punta 2,5x1,5 mm (articolo CIMCO 10 0816) 200 mm, DIN ISO 5745 110 02310 0802), 1 pinza ad ago elettronica (10 0816), 1 pinzetta 120 mm (articolo CIMCO 10 3016), 1 pinzetta a crimpare (articolo CIMCO 10 3016), 1 pinza a crimpare sistema click'n'crimp tecnologia di rete dati (CIMCO art. 10 6009), 1 tester di fase 120-250 V AC, 3,0/65 mm (CIMCO art. 11 1280), 1 cacciavite a taglio di precisione 2,0x0,4x60 mm (CIMCO art. 11 1864), 1 cacciavite di precisione a taglio 2,5x0,4x75 mm (CIMCO art. 11 1865), 1 cacciavite di precisione a taglio 4,0x0,8x150 mm (CIMCO art. 11 1870), 1 cacciavite di precisione a croce, azzurro, PH 0x60 mm (CIMCO art. 11 1877), 1 cacciavite di precisione a croce, azzurro, PH 0x80 mm (CIMCO art. 11 1880), Armadio elettrico universale, 1 cacciavite di precisione a croce, azzurro, PH 0x80



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

mm (CIMCO art. 11 1880). 11 1880), Chiave universale per quadri elettrici, zinco pressofuso (CIMCO art. 11 2894), Cacciavite a taglio 1000 V 160 mm, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm (CIMCO art. 11 7701), Cacciavite a taglio 1000 V, DIN EN 60900, 3,0x 0,5 mm (CIMCO art. 1000 Cacciavite a punta piatta V 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (articolo CIMCO n. 11 7702), cacciavite a punta piatta 1000 V 185 mm, 4,0x0,8 (articolo CIMCO n. 11 7704), cacciavite a punta piatta 1000 V 220 mm; 5,5x 1,0 (articolo CIMCO n. 11 7705), Cacciavite a punta piatta 1000 V 245 mm; 6,5x1,2 (articolo CIMCO n. 11 7706), 1 cacciavite a croce con isolamento protettivo 1000 V PH 1; 80 mm, (articolo CIMCO n. 11 7731), Cacciavite a croce con isolamento di protezione 1000 V PH 2, 100 mm, (CIMCO art. 11 7732), Strumento di applicazione terminali LSA-Plus, modello Economy AWG 24-20 (CIMCO art. 11 8017)), Spelafili Jokari COAXI, con Ø 4,8-7,5 mm (CIMCO art. 12 0027), Jokari Präz. -Abisol. PWS-Plus, pulsante rosso, con Ø di 0,25-0,80 mm, AWG 30-20 (articolo CIMCO n. 12 0033), spela-cavi Jokari PC-Strip, con Ø di 5-13 mm, conduttore 0,2-4,0 mm² (articolo CIMCO n. 12 0034), forbici universali 190 mm, durezza HRC 56-58 (articolo CIMCO n. 12 0122), forbici telefoniche con bordo tagliente seghettato, nichelate. Dimensioni: 130 mm (articolo CIMCO n. 12 0222), sega tascabile PUK, con manico fisso in legno laccato, larghezza 150 mm (articolo CIMCO n. 12 0502), coltello per cavi Jokari con lama a uncino con Ø 8-28 mm (articolo CIMCO n. 12 1010). Valigia con un peso di 8000 g, dimensioni esterne L/D/H: 478/410/219 mm; dimensioni interne L/D/H1/H2/H#: 465/352/70/145/215 mm.

Lunghezza (mm) 535 mm

Larghezza (mm) 245 mm

Altezza (mm) 421 mm

Peso (kg) 8 kg

Attributo	Valore
Numero di pinze	7
Numero di tagliacavi	3
Numero totale di utensili	31
Set da elettricista	Si
Set per installatori di impianti di riscaldamento/sanitari	Si
Imballaggio	Koffer
Numero di cacciaviti a croce Phillips PH	4
Numero di cacciaviti a taglio	8

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Numero di seghe	1
Numero di dispositivi di misura	1
Numero di stampi coassiali	1

GTIN: 4021103703106

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de