

1.000 V VALIGETTA PORTAUTENSILI IN PELLE SICUREZZA ELETTRICA

Numero articolo: 170378

Valigetta portautensili in robusta pelle di bovino, specifica per utensili di sicurezza e dispositivi di protezione, con tutti i bordi esterni rinforzati da angolari in alluminio. Le parti laterali, la parete anteriore e posteriore, il fondo e il coperchio sono ulteriormente rinforzati. Le pareti anteriore e posteriore possono essere aperte con un angolo di 90°. La valigia è inoltre dotata di: serrature a innesto bloccabili, serrature laterali, maniglia per il trasporto con tacchetti pesanti, numerose tasche per gli utensili, passanti laterali per le cinghie a tracolla, scivoli per il fondo e tasca frontale per i documenti, parete posteriore ribaltabile, scomparto pieghevole per le piccole parti, parete divisoria, inserto in schiuma con incavi per gli inserti delle prese, oltre a una custodia extra sicura per i guanti protettivi da elettricista e una maniglia di sicurezza NH, attraverso due partizioni rinforzate. La borsa portautensili VDE, in rosso segnale (codice articolo CIMCO 17 0078), è completamente equipaggiata con 53 utensili, ciascuno con 1x: Pinze a becchi piatti, plastica, 200 mm (10 0796), Pinze telefoniche con ganasce dritte 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8778), Pinze telefoniche con ganasce curve 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8780)

Pinza combinata con ganasce piatte 185 mm, DIN ISO 5746 (10 8782), Taglierina laterale 200 mm, DIN ISO 5749, fili morbidi e duri (10 8784), Pinza spelafili con vite di regolazione, 160 mm, per conduttori 0,75 - 6 mm² (10 8790), Cacciavite offset SW 5, DIN EN 60900/VDE 0680 Parte 2 (11 0804), Cacciavite offset SW 6, DIN EN 60900/VDE 0680 Parte 2 (11 0806), Tester di tensione fino a 690 V, display a LED (11 1432), Set di prese DIN 7448, SW 10, presa quadrata da 1/2" (11 2600), Set di prese DIN 7448, SW 11, presa quadrata da 1/2" (11 2602), Set di prese DIN 7448, SW 13, presa quadrata da 1/2" (11 2606), Set di prese DIN 7448, SW 14, presa quadrata da 1/2" (11 2608)

Bussola DIN 7448, SW 17, attacco quadro da 1/2", Bussola DIN 7448, SW 19, attacco quadro da 1/2" (11 2612), Cricchetto reversibile, 1/2" (11 2628), Impugnatura a croce, 1/2 pollice (11 2650), chiave aperta SW 10 105 mm, DIN 7446, sfalsamento di 15° (11 2708), chiave aperta SW 13 132 mm, DIN 7446, sfalsamento di 15° (11 2714)

Chiave combinata SW 17 16 mm, DIN 7446, sfalsamento di 15° (11



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

2720), Chiave combinata SW 19 170 mm, DIN 7446, sfalsamento di 15° (11 2722), Chiave combinata SW 22 195 mm, DIN 7446, sfalsamento di 15° (11 2724), Cacciavite a taglio, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), Cacciavite a taglio, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704), Cacciavite a taglio, DIN EN 60900, 6,5x1,2 mm, 245 mm (11 7706), Cacciavite a taglio, DIN EN 60900, 8,0x1,2 mm, 285 mm (11 7708), Cacciavite a croce, 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731), Giravite a croce, 100 mm, PH 2, DIN 7438 (11 7732), Chiave a bussola 220 mm DIN 7445, 5,5x125 mm (11 7805), Chiave a bussola 235 mm DIN 7445, 7,0x125 mm (11 7807), Chiave a bussola 235 mm DIN 7445, 8,0x125 mm (11 7808), Chiave a bussola 235 mm DIN 7445, 10,0x125 mm (11 7810), Cesoie per cavi a una mano 160 mm per cavi fino a 16 mm (12 0206), Coltello di sicurezza per cavi, lama dritta e robusta, 50 mm (12 1042), 5xGommino di protezione a innesto, dimensione 1, per 10 mm max. ø (14 0166), 5x gommino protettivo a innesto, misura 2, per 10 mm max. ø (14 0168), 5x gommino protettivo a innesto, misura 3, per 10 mm max. ø (14 0170), 2x morsetto in plastica, 160 mm (14 0180), guanti di protezione elettrica, misura 10, lunghezza 410 mm, spessore materiale 1,0 mm (14 0214), nastro isolante universale DIN EN 60454, colore rosso 25 mmx25 m (16 0145). Peso 13.500 g, dimensioni esterne L/D/H: 480/220/380 mm.

Lunghezza (mm) 505 mm

Larghezza (mm) 270 mm

Altezza (mm) 435 mm

Peso (kg) 13,535 kg

Attributo	Valore
Numero di pinze	6
Numero di tagliacavi	2
Numero totale di utensili	53
Set da elettricista	Sì
Set per installatori di impianti di riscaldamento/sanitari	No
Imballaggio	Koffer
Numero di cacciaviti a croce Phillips PH	2
Numero di cacciaviti a taglio	4
Numero di inserti a innesto	6
Numero di dispositivi di misura	1
Numero di chiavi	5
Numero di cricchetti	1
Numero di chiavi a brugola	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Numero di chiavi a forchetta

5

GTIN: 4021103703786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de