

CARRELLO PORTAUTENSILI GIGANT PRO "ECCELLENTE", ATTREZZATO

Numero articolo: 176882

Valigia porta attrezzi con rotelle Pro "Exzellent" (17 0094). La robusta valigia porta attrezzi per un uso quotidiano intensivo, protetta da acqua e polvere secondo lo standard IP67, a tenuta d'aria, resistente agli urti, agli acidi e alla pressione, con bulloni resistenti agli acidi nella zona delle cerniere. La guarnizione in gomma all'interno della valigia protegge il contenuto dagli agenti esterni. La dotazione è la seguente: 2 chiusure a ribalta laterali e 2 nella parte anteriore, con un nuovo meccanismo a 2 livelli per un'apertura più agevole. 3 maniglie estremamente larghe e stabili garantiscono un comfort di trasporto ottimale. La maniglia del trolley può essere bloccata nella posizione inferiore e superiore per garantire il massimo comfort di rotolamento. Inoltre, dispone di 2 pannelli porta-utensili nel coperchio della valigia e nella parte inferiore dello scafo. Il pannello porta-utensili inferiore nello scafo poggia su travette, mentre il secondo pannello è fissato a una distanza di 50 mm da quello inferiore, appoggiato su quattro angolari metallici. Peso valigia vuota: 14.500 g, valigia piena: 20.000 g, L/P/A: 630/475/293 mm, Dimensioni interne L/P/A1/A2/A#: 538/405/180/60/240 mm

Contenuto della valigetta per attrezzi, 1 pezzo ciascuno: pinza telefonica da 1.000 V con ganasce diritte da 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), pinza per cavi telefonici da 1.000 V con ganasce curve 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), pinza combinata da 1.000 V 180 mm, DIN ISO 5746 (10 0336), tronchesino da 1.000 V 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), pinza per viti, 160 mm (10 0352), Pinza spelafili automatica JOKARI SUPER 4 PRO (10 0784), tronchesino per elettronica 120 mm, testa ovale arrotondata, obliquo, con lama (10 0802), Pinza multipla DIN ISO 8976 con guaine per le impugnature, 250 mm (10 1224), Sistema di pinze a pressione click n crimp, Elettrotecnica (10 6000), Punte da foratura, in acciaio al cromo-vanadio, forma quadrata (espansore), ø 6 mm, 100 mm (11 0482), Set di chiavi a perno esagonali a testa sferica, 7 pezzi SW 2,5 - 10, supporto pieghevole manuale (11 0596), Tester di fase 120 - 250 V CA, 3,0/65 mm (11 1280), Pinza amperometrica AC/DC TrueRMS, CAT II 600 V, CAT III 300 V, funzioni multimetro (11 1411), Tester di tensione con intervento FI/RCD, 90 - 690 V CA, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V (11 1438), cacciavite a taglio di precisione, codice



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

colore bianco, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), scatola portainseriti da 10 pezzi con alloggiamento a stella per inserti e portainseriti universale (11 4604), cacciavite TX da 1.000 V, 145 mm, T 8x60 mm (11 7908), cacciavite TORX® SLIM da 1.000 V, 155 mm, T 10x60 mm (11 7784), cacciavite TX SLIM da 1.000 V, 175 mm, T 15x75 mm (11 7786), cacciavite TX SLIM da 1.000 V, 195 mm, T 20x100 mm (11 7788), 1.000 V Cacciavite TX SLIM, 195 mm, T 25x100 mm (11 7790), 1.000 V Cacciavite a taglio SLIM, 185 mm, 3,0x0,5x100 mm (11 7760), cacciavite a taglio SLIM da 1.000 V, 185 mm, 4,0x0,8x100 mm (11 7764), cacciavite a taglio SLIM da 1.000 V, 220 mm, 5,5x1,0x125 mm (11 7768), 1.000 V Cacciavite a taglio SLIM, 245 mm, 6,5x1,2x150 mm (11 7770), cacciavite a croce Phillips SLIM da 1.000 V, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), cacciavite a croce Phillips SLIM da 1.000 V, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779), cacciavite a croce Pozidriv SLIM da 1.000 V, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), cacciavite a croce Pozidriv SLIM da 1.000 V, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), set di lame intercambiabili per cacciaviti VDE, 18 pezzi (11 7862), taglierina per cavi (12 0050), cesoie per cavi DUOCUT 160 mm, con doppia zona di taglio (12 0108), forbici universali 190 mm, durezza da HRC 56 a 58 (12 0122), seghetto tascabile PROFIL, apertura 150 mm (12 0490), coltello per cavi JOKARI con lama a gancio 8 - 28 mm Ø (12 1010), metro a nastro professionale, 5 m, custodia in plastica ABS resistente agli urti (21 0105), telemetro laser digitale FVP-30, fino a 30 m (21 1563).

Lunghezza (mm) 538 mm

Larghezza (mm) 405 mm

Altezza (mm) 250 mm

Peso (kg) 19,999 kg

Attributo	Valore
Numero di pinze	7
Numero di tagliacavi	5
Numero totale di utensili	47
Set da elettricista	Sì
Set per installatori di impianti di riscaldamento/sanitari	No
Imballaggio	Koffer
Numero di cacciaviti a croce Phillips PH	2
Numero di cacciaviti a taglio	4
Numero di cacciaviti a brugola TX	4
Numero di inserti di bit	11

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ	2
Numero di seghe	1
Numero di dispositivi di misura	1

GTIN: 4021103019245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de