

## VDE MOMENTNYCKEL CTW-VDE 50 10-50 NM

Article number: 115161

CTW-VDE 50 har utvecklats för kontrollerade skruvförbindningar inom elbranschen och kombinerar hög precision med VDE-säkerhet.

Vridmomentsområde 10-50 Nm

Vridmomentsavvikelse  $\pm 3\%$

3/8-tums snabbkopplingspärr med 72 tänder

Omställbar för åtdragning på båda sidor

Mikrometerskala och dubbel skala för Nm och lbf-ft



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Smal konstruktion för arbete i trånga utrymmen

Obs: Tillgänglig under andra halvåret 2026

Length (mm) 360 mm  
 Width (mm) 40 mm  
 Height (mm) 60 mm  
 Weight (kg) 1,22 kg

Attribute	Value
Huvudbredd	38 mm
Huvudets höjd	63 mm
Isolerad	Yes
Skyddsisolerad 1000 V	Yes
Vikt	1200 g
VDE-testad	Yes
total längd	360 mm
Elektroniskt	No
Åtdragningsmoment	10 Nm - 50 Nm
Steg Storleksjustering	0.12 Nm
Kontinuerlig manipulerad variabel	Yes
Med skala	Yes
Noggrannhet Skalning	0.12 Nm
Med akustisk signal	No
Lämplig för förlängning	Yes
Med förlängning	No
Skruvmejselmodell	No
Dimension för anslutning	3/8 inch
Dimension för anslutning	10 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103130964

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de